

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
LA-931056978-I1-2012
MOBILIARIO Y EQUIPO



C O N T R A T O



CONTRATO NÚMERO 020-2012-LPF

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA UADY”, REPRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS, CONTADOR PUBLICO AURELIANO MARTÍNEZ CASTILLO, Y POR LA OTRA PARTE, DELGADO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADO POR EL SEÑOR JOSÉ LUIS CHAN PECH, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA ADMINISTRACIÓN DE BIENES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

DE “LA UADY”:

1. Que es una institución pública, de enseñanza superior, autónoma por Ley, descentralizada del Estado, con plena capacidad, personalidad jurídica y patrimonio propios, que se rige por su Ley Orgánica contenida en el Decreto número 257, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado con fecha 31 de agosto de 1984 y que tiene por finalidades, educar, generar el conocimiento y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, como establecen los artículos 1 y 3 de su Ley Orgánica;
2. Que el Contador Público Aureliano Martínez Castillo, Director General de Finanzas, en su carácter de apoderado general, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato, lo cual acredita con la escritura pública número quinientos diecinueve de fecha once de septiembre del año dos mil siete, pasada ante la fe del Abogado Gonzalo Enrique Irabien Arcovedo, titular de la Notaría Pública número setenta y siete del Estado de Yucatán;
3. Que señala como domicilio para efectos del presente contrato, el siguiente: predio número 491-A. de la calle 60 con 57, Edificio Central, Código Postal 97000, Mérida, Yucatán, México; y
4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: UAY8409012S1.

DE “EL PROVEEDOR”:

1. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida por acta número 78 (setenta y ocho), de fecha veintiocho de diciembre del año de mil novecientos noventa y cinco, otorgada en esta ciudad de Mérida, Yucatán, ante la fe del Abogado Pablo José Castro González, Titular de la Notaría Pública Número Ochenta y Nueve del Estado de Yucatán, inscrita bajo el número veinte mil dieciséis, partida primera, a folios ciento setenta y cinco del Tomo cuarenta y cuatro Volumen “B” del Libro Primero del Registro de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, con fecha dos de abril del año de mil novecientos noventa y seis;



2. Que su Administrador Único es el señor Manuel Enrique Delgado Barbosa, según consta en escritura pública número quinientos ochenta y siete de fecha trece de agosto del año dos mil uno, otorgada en esta ciudad de Mérida, ante la fe del Notario Público Número ocho del Estado de Yucatán, Abogado Luis Silveira Cuevas, inscrita bajo el número veinte mil dieciséis, partida cuarta, a folios cien del Tomo cincuenta y seis Volumen “M” del Libro Primero del Registro de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, con fecha veinticuatro de agosto del año dos mil uno;
3. Que en este otorgamiento comparece el señor José Luis Chan Pech, en su carácter de Apoderado General para Administración de Bienes de la Sociedad, según consta en escritura pública número ochocientos veintidós de fecha dos de julio del año dos mil diez, otorgada en esta ciudad de Mérida, ante la fe de la Notario Público Número Cinco del Estado de Yucatán, Abogado José María Vargas Sansores;
4. Que su domicilio fiscal es: calle 68 número 450-A, entre 49 y 51 Colonia Centro, Código Postal 97,000, Mérida, Yucatán, México; y
5. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: DEL951228SS3.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- “EL PROVEEDOR” vende y, en consecuencia, conviene en entregar a “LA UADY”, los siguientes (510) mobiliarios y equipos adquiridos en la **Licitación Pública Internacional LA-931056978-I1-2012**, relativa a **Mobiliario y Equipo**:

PARTIDA	EQUIPO O ARTICULO	CANT.	IMPORTE
10	Pantalla de proyección eléctrica de 2.44 x 2.44 metros marca MULTIMEDIA SCREENS modelo MSE244 . Características: El artículo debe cumplir o superar las siguientes características: Pantalla compacta eléctrica con rodillo motorizado que cumpla o supere las siguientes características: Soportes de montaje universal que facilite la instalación de la pantalla, ya sea en una pared, colgada o empotrada en el techo. Lavable, resistente a las flamas y al moho. La caja metálica pentagonal en color blanco. Superficie en Blanco Mate. Incluya caja e interruptor de pared con tres posiciones para montaje empotrado en la pared con motor 120VAC 60HZ. Medida: 2.44mt x 2.44mt. Garantía: 1 Año de garantía	3	\$ 14,964.00
56	Silla esmaltada con paleta y parrilla portalibros tipo Pemex o Capce marca AVANTE modelo SEPTP . Características: Silla de varilla redonda pulida de ½ pulgada de diámetro, base tipo patín, acabada con pintura electroestática negra horneada a 220 grados centígrados, previo tratamiento de decapado y fosfatizado para mayor durabilidad; asiento de 46 x 46 cms. y respaldo de 27 x 46 cms, ambos de triplay de 9 mms. acojinados con hulespuma de alta densidad de 2 cms. en el asiento y de 1.5 cms. en el respaldo y tapizados en vinil color negro ; paleta de 48 x 30 cms. acabada en formica color nogal , en aglomerado de 19 mms. con borde de PVC ; y parrilla portalibros de acero redondo. Altura total de la silla 85 cms. Garantía 5 años.	142	\$ 92,655.00



57	Silla tubular esmaltada con paleta y parrilla portalibros marca AVANTE modelo SPTP . Características: Estructura fabricada en tubo de acero ovalado de 5/8" x 1 1/8" en calibre No. 16 fosfatizada y pintada con pintura en polvo poliéster epoxico horneada, en color negro mate corrugado. Respaldo y asiento moldeados en plástico de polipropileno alto impacto. Acojinamiento de asiento fabricado en espuma moldeada de 50 kg./m3 en espesor de 5 cms. , para el respaldo espuma slab de 27 kg./ m3 con 3 cms, los cuales son para determinar las características ergonómicas. Tapicería realizada en tela color: negro. Con de brazos fabricados en poliuretano inyectado en estructura metálica. Medidas: Frente: 53 cm. Fondo: 55 cm. Altura de respaldo: 84.5 cm. Altura de asiento: 48 cm. Paleta en madera aglomerada de 19mm, con terminado melaminico en color nogal, con borde de PVC , con medidas de 48 por 30 cm. Parrilla portalibros de acero redondo esmaltada en color negro. Garantía 5 años.	74	\$ 36,482.00
58	Silla de paleta rectangular con estructura tubular de 3/4 de pulgada marca AVANTE modelo SP-CONCHA . Características: Silla de paleta rectangular con estructura tubular de 3/4 de pulgada, con medidas de 0.78 m x 0.56 m x 0.76 m, con patas frontales y posteriores formadas por dos piezas dobladas en forma de U invertida, en tubular de 25.4 mm en lámina calibre 18, armada con portalibros a base de alambón de 1/4 de pulgada, tanto estructura como portalibros pintados con color negro brillante; Incluye taponés antiderrapantes en cada una de las patas; con concha de poliestireno color naranja. Garantía: 1 año como mínimo.	60	\$ 29,580.00
59	Silla de visita base de 4 patas marca AVANTE modelo 103 . Características: Fabricada en estructura de acero tubular ovalado de 5/8" por 1 1/8", en calibre 16 color negro. Acabado en pintura en polvo poliéster epoxico horneado texturizado en color negro mate corrugado. Sin brazos. Respaldo y asiento moldeados en plástico de polipropileno alto impacto acabados en tela color azul. Acojinamiento de asiento fabricado en espuma moldeada de 50 kg./m3 en espesor de 5 cms y para el respaldo espuma slab de 27 kg./ m3 con 3 cms, los cuales son diseñados para determina las características ergonómicas. Base de 4 patas. Medidas: 53 cm de frente x 55 cm fondo. Altura de respaldo: 84.5 cm. Altura de asiento: 48 cm. Garantía: 5 años.	46	\$ 14,674.00
60	Sillón semiejecutivo con brazos marca AVANTE modelo QZY MIRR . Características: Fabricado en estructura de acero tubular redondo. Acabado en pintura en polvo poliéster epoxico horneado texturizado. Con descansabrazos recubierto con poliuretano y texturizado tipo piel. Respaldo mediano reclinable. Altura variable. Asiento ajustable, Giratorio. Respaldo en polipropileno alto impacto y asiento fabricado en 3 capas de triplay de pino de 3.0 mm. Mecanismo reclinable que permite la inclinación del respaldo. Acojinamiento fabricado en uretano de 20 kg./ m3 superfirme, en espesor de 4 cm para respaldo y espuma moldeada densidad 50 kg./ m3 espesor 6.5 cm para el asiento, los cuales son para determinar las características ergonómicas. Cilindro de gas que permite el ajuste de altura. Acabado en tela color negro. Estructura negra. Base giratoria tipo araña con 5 ruedas en nylon color negro de 24" Medidas del Asiento: 50 cm de frente x 61 cm de fondo. Altura de respaldo: min 89 cm. max 100 cm. Altura de asiento: min 44 cm. max 55 cm. Garantía: 5 años.	40	\$ 30,360.00
62	Silla apilable esmaltada tipo Pemex o Capce marca AVANTE modelo SAEP . Características: Silla apilable, de varilla redonda pulida de 1/2 pulgada de diámetro, base tipo patín, con una varilla de refuerzo al frente, para evitar que se abra la base, acabada con pintura electroestática negra horneada a 220 grados centígrados, previo tratamiento de decapado y fosfatizado para mayor durabilidad; asiento de 46 x 46 cms. y respaldo de 27 x 46 cms., ambos de triplay de 9 mms. acojinados con hulespuma de alta densidad de 2 cms. en el asiento y de 1.5 cms. en el respaldo y tapizados en tela color azul. Altura total de la silla 85 cms. Nota: Es requisito indispensable presentar los certificados expedidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Garantía 5 años.	30	\$ 12,615.00
63	Silla de visita base de 4 patas con descansabrazos marca AVANTE modelo 103 C/B . Características: Fabricada en estructura de acero tubular ovalado de 5/8" por 1 1/8", en calibre 16 color negro. Acabado en pintura en polvo poliéster epoxico horneado texturizado en color negro mate corrugado. Con descansabrazos recubierto con poliuretano y texturizado tipo piel. Respaldo y asiento moldeados en plástico de polipropileno alto impacto acabados en tela color azul. Acojinamiento de asiento fabricado en espuma moldeada de 50 kg./m3 en espesor de 5 cms y para el respaldo espuma slab de 27 kg./ m3 con 3 cms, los cuales son diseñados para determina las características ergonómicas. Base de 4 patas. Medidas: 53 cm de frente x 55 cm fondo. Altura de respaldo: 84.5 cm. Altura de asiento: 48 cm. Garantía: 5 años.	29	\$ 10,512.50
64	Mesa Trapezoidal marca AVANTE modelo MT-10060 . Características: Medidas de 1.00 metro de frente x 60 cms., de fondo x 80 cms., de ancho x 75 cms., de alto. Cuerpo fabricado en lámina de calibre 22 de acero rolado en frío. 4 patas verticales en tubo cuadrado de una pulgada x una pulgada calibre 18 y niveladores de polietileno de alto impacto en la parte inferior de +/-3 cms. Con un cuadro de refuerzo (faldón) alrededor de las patas en la parte superior, metálico calibre 22 de 50 mms. (No con travesaño en la parte inferior de las patas). Acabado en fosfatizado en frío, pintado con pintura epóxica, hibrida aplicada electrostáticamente y horneada a 200°C. Color híbrido-beige. Cubierta fabricada en melamina de 28 mms., con dos caras, color nogal o milán. Cubierta terminada con moldura de vinil en color negro. Garantía: 5 años.	20	\$ 12,180.00



66	Mesa de trabajo marca AVANTE modelo MT-12060 . Características: Medidas: 1.20 de largo x 0.60 de ancho x 0.75 metros de alto. Fabricada en lámina de acero rolado en frío calibre 22. 4 patas verticales en tubo cuadrado de una pulgada x una pulgada calibre 18 y niveladores de polietileno de alto impacto en la parte inferior de +/-3 cms. Con un cuadro de refuerzo (faldón) alrededor de las patas en la parte superior, metálico calibre 22 de 50 mms. (No con travesaño en la parte inferior de las patas). Fosfatizado en frío, pintado con pintura epóxica, híbrida aplicada electrostáticamente y horneada a 200°C. Color híbrido-beige . Cubierta fabricada en melamina de 28 mms., con dos caras, color nogal . Cubierta terminada con moldura de vinil en color negro . Garantía: 5 años .	12	\$ 8,040.00
68	Archivero horizontal metálico de 2 gavetas marca PUZA modelo AHM-2 . Características: Archivero Horizontal metálico de dos gavetas. Medidas: 0.90 de frente x 0.48 de fondo x 0.70 de altura. Archivero fabricado en lámina color gris . Integrado por una tapa, dos costados y un respaldo en lámina calibre 22, una base en lámina calibre 18, estructurado con cuatro manguetas calibre 20, cuatro refuerzos verticales (dos delanteros y dos traseros) en calibre 20, los cuales están preparados para recibir correderas embalinadas de 16" con una capacidad de carga de 200lbs cada una. Las gavetas están integradas por un frente en lámina calibre 20, con un acabado en pintura poliéster epoxica, en color gris . Un cuerpo de gaveta en lamina calibre 24, en color del mismo tono que el del cuerpo, con topes de solera en calibre 18 y testereros en lamina calibre 22; riel de archivo suspendido para formato carta u oficio en lámina calibre 14. Cuenta con correderas embalinadas de 16" y con capacidad de carga de 200 lbs para facilitar su deslizamiento. Cerradura superior integrada al cuerpo del archivero que permite cerrar todas las gavetas al mismo tiempo, además cuenta con un sistema de cierre de seguridad que evita abrir dos gavetas al mismo tiempo, para evitar que el archivero pierda el equilibrio y se pueda voltear. Garantía: 5 años .	8	\$ 13,920.00
69	Gabinete metálico de 2 puertas marca PUZA modelo GM-170 . Características: Gabinete metálico de 2 puertas con medidas de 1.70 de alto x 0.75 de ancho x 0.45 de fondo. Cuerpo integrado de un respaldo de lamina rolada en frío calibre 24, dos costados con lateral integrado, un entrepaño tapa y un entrepaño fondo con cabezal integrado y tres entrepaños estándar fijos reforzados de lamina rolada en frío calibre 24, fosfatizado y pintado con pintura en polvo poliéster epóxico horneada. Puerta derecha reforzada con un refuerzo ambos de lamina rolada en frío calibre 24, fosfatizada y pintada con pintura en polvo poliéster epóxico horneada. Cuenta con manija de cañón largo acabada en cromado plateado. Puerta izquierda reforzada con un refuerzo; ambos de lamina rolada en frío calibre 24, fosfatizada y pintada con pintura en polvo poliéster epóxico horneada. Cerradura de paleta con llave. Color gris . Garantía: 5 años .	7	\$ 12,180.00
70	Pizarrón melamínico blanco para marcadores borrado en seco de 1.20 x 2.40 metros marca AVANTE modelo PM-120240 . Características: Pizarrón con recubrimiento doble capa de melamina blanco, con marco de aluminio anodizado, reforzado, de una sola pieza, en corte a 45 grados, de cuatro capas de resina plástica 3.2mm de espesor. Deberá contar con respaldo de fibra de madera de alta densidad en 6 mm de espesor, tratado para evitar deformaciones causadas por humedad. El pizarrón deberá permitir la fácil escritura y borrado a través de los marcadores de borrado en seco. También deberá tener una charola porta marcador de aluminio a todo lo largo, en la parte inferior del pizarrón. Prácticos esquineros plásticos que protegen el pizarrón en sus esquinas, protege los filos cortantes, tanto en las esquinas como en el porta marcador. Para su instalación en pared deberá contar con colgaderas y orificios. Integra en la parte posterior bocallave para sujetarse. Deberá tener las siguientes medidas: 1.20 x 2.40 mts. Garantía: 1 año .	7	\$ 9,135.00
71	Mesa de cómputo con ruedas marca AVANTE modelo MCR . Características: Consta de 3 niveles, con porta teclado (debajo del segundo nivel) deslizante, con correderas embalinadas. Con porta CPU en el costado inferior izquierdo (aparte de los 3 niveles). Tiene capacidad para monitores de hasta 17 pulgadas. Estructura metálica y cubiertas de melamina de 19 mms., de espesor. Con ruedas con freno. Dimensiones: 1.24 metros de altura x 82 centímetros de ancho x 62 centímetros de profundidad. Color maple . Garantía: 5 años .	7	\$ 11,305.00
72	Silla secretarial con brazos, respaldo reclinable, diseño ergonómico marca AVANTE modelo QZY MIRP . Características: Fabricada en estructura de acero tubular redondo. Acabado en pintura en polvo poliéster epóxico horneado texturizado. Con descansabrazos recubierto con poliuretano y texturizado tipo piel. Respaldo reclinable. Altura variable. Base giratoria fabricada en plástico, de 5 brazos en 24 pulgadas, con rodajas. Cilindro de gas que permite el ajuste de altura. Acojinamiento fabricado en poliuretano de 20 Kg. / m3 superfirme, en espesor de 4 cm para respaldo y espuma moldeada densidad 50 kg. / m3 para el asiento, espesor 6.5 cm, los cuales determinan las características ergonómicas. Acabado en pliana color negro . Estructura negra. Base de tipo araña con 5 ruedas. Medidas: 48 cm de frente x 61 cm de fondo. Altura de respaldo: min 81 cm. max 92 cm. Altura de asiento: min 43 cm. max 54 cm cm de altura. Garantía: 5 años .	5	\$ 3,795.00
73	Escritorio semiejecutivo de 2 pedestales marca AVANTE modelo 1002 . Características: Medidas: 1.50 de largo x 0.75 de ancho x 0.75 metros de alto. Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío calibre 22. 4 patas en tubo cuadrado de una pulgada calibre 18 con	5	\$ 11,550.00



	niveladores de polietileno de alto impacto en la parte inferior, soldado electrolizado con micro alambre spoolare .035. Doble cajonera, con 2 cajones lapiceros y 2 cajones archiveros, fabricados en lámina calibre 24 electro soldada con micro alambre. Con correderas mecánicas calibre 16. Frentes y jaladeras de lámina embutida, fabricada en lámina calibre 22. Cerraduras cromadas de llave de alta calidad. Acabado fosfatizado en frío, pintado con pintura híbrida aplicada electrostáticamente y horneada a 200°C. Color beige. Cubierta melamínica de 28 mms., de espesor, color nogal, cubierta terminada con moldura de vinil color negro. Garantía: 5 años.		
75	Lócker metálico de 4 puertas con llave marca PUZA modelo 1015-C. Características: Medidas: 1.70 alto x 0.40 de ancho x 0.45 metros de fondo. Cuerpo integrado por dos laterales y dos cabezales de marco en lamina rolada en frio calibre 22, dos costados, un respaldo, una tapa, un fondo y tres entrepaños intermedios en lamina rolada en frio calibre 24; cuatro porta candados en lamina rolada en caliente calibre 14, fosfatizado y pintado con pintura en polvo poliéster epóxido horneada. Cuatro puertas con ventilación reforzadas en lamina rolada en frio calibre 24, fosfatizadas y pintadas con pintura en polvo poliéster epóxido horneada. 4 jaladeras de polipropileno y cerraduras metálicas con acabado cromado, integradas. Color gris. Garantía 5 años.	4	\$ 5,800.00
76	Rotafolio con pizarrón blanco marca AVANTE modelo 4810. Características: Rotafolio con pizarrón con tubo redondo metálico de 19 mm., plegable, tipo cuadripié. Acabado con pintura micro pulverizada termo fundible horneada. Con tablero de fibra de madera de alta densidad en 6 mm de espesor, de 60 x 90 cms. de superficie y una altura de 1.75 mts. El pizarrón deberá estar tratado para evitar deformaciones causadas por humedad. También deberá tener recubrimiento melamínico blanco, especial para marcadores de tinta fugaz de borrado en seco. El acabado debe contar con marco de aluminio anodizado de moderno diseño en corte a 45° de una sola pieza. Deberá contar con porta borrador completo en la parte inferior y con sujeta papel de presión regulable para la rotación de las hojas. Garantía: 1 año.	4	\$ 5,600.00
77	Escritorio secretarial de 1 pedestal marca AVANTE modelo 1003. Características: Medidas: 1.20 de largo x 0.70 de ancho x 0.75 metros de alto Fabricado en lámina de acero al carbono rolando en frío calibre 22. 4 patas en tubo cuadrado de una pulgada calibre 18 con niveladores de polietileno de alto impacto en la parte inferior, soldado electrolizado con micro alambre spoolare .035. Una cajonera, con 1 cajón lapicero y 1 cajón archivero, fabricados en lámina calibre 24 electro soldada con micro alambre. Con correderas mecánicas calibre 16. Frentes y jaladeras de lámina embutida, fabricada en lámina calibre 22. Cerraduras cromadas de llave de alta calidad. Acabado fosfatizado en frío, con pintura híbrida aplicada electrostáticamente y horneada a 200°C. Color beige. Cubierta melamínica de 28 mms., de espesor, color nogal, cubierta terminada con moldura de vinil color negro. El pedestal debe de ser derecho. Garantía: 5 años.	3	\$ 4,785.00
79	Anaqueles metálicos tipo esqueleto marca PUZA modelo ANAQ-5. Características: 4 postes estándar cal. 16 en acero de alta resistencia, altura de 87" (2.20 cm.). En la cara frontal y posterior cuenta con una línea de perforaciones con un paso de 1" de centro a centro; el troquel es de forma circular de 5/16" de diámetro. Fabricado en lamina de acero rolando en frio cal. 16, fosfatizado y pintado con pintura en polvo poliéster epoxica, horneada. 5 entrepaños c/venas cal. 22 dimensiones: frente .90 cm., fondo .30 cm., altura 3.57 cm. Cada uno de sus cuatro lados cuenta con un doblez de 3.2 cm. De peralte y un doblez interno (engargolado) de 2.5 cm. Cada doblez longitudinal cuenta con un par de troquelados en cada extremo de forma oval, con dimensiones de 5/16" x 1 1/2" y de 5/16" x 1 1/8". Cada doblez transversal cuenta con un par de troquelados en cada extremo de forma oval, con dimensiones de 5/16" x 1 1/4" y de 5/16" x 1 3/8". Fabricado en lamina de acero rolando en frio cal. 22, fosfatizado y pintado con pintura en polvo poliéster epoxica, horneada color gris metálico. Tornillería galvanizada. 40 tornillos de ¼ de pulgada de diámetro x ½ pulgada, cabeza de gota, galvanizados. 40 tuercas de ¼ de pulgada de diámetro, hexagonal, galvanizadas. Garantía: 5 años.	2	\$ 2,364.00
80	Archivero vertical metálico de 4 gavetas marca PUZA modelo AVM-4. Características: Archivero metálico de 4 gavetas tamaño oficina. Medidas: 1.32 de alto x 0.70 de fondo x 0.47 frente. Cuerpo armado de archivero integrado por una tapa, en lámina calibre 22, dos costados y un respaldo fabricado en lámina rolada en frío calibre 24. Todo estructurado por tres manguetes en lámina calibre 24 y cuatro refuerzos verticales (dos delanteros y dos traseros) en calibre 20. Los cuales cuentan con perforaciones cuadradas de 17/32 x 17/32 para recibir correderas importadas embalinadas de 26". Para facilitar el deslizamiento de la gaveta. Las gavetas están integradas por un frente con jaladera integrada en lamina calibre 20 del mismo color al del mueble, un cuerpo de gaveta, un testero y un porta etiqueta en lamina calibre 24, además cuenta con un divisor ajustable en lamina calibre 22 y riel de archivo suspendido en lamina calibre 14. Para formato oficina y carta. Dimensión de las gavetas de 60.0 x 39.5 x 13.0 y un desplazamiento de 65.5 cm. Cerradura superior cromada integrada al cuerpo del archivero que permite cerrar todas las gavetas al mismo tiempo. Color aluminio. Garantía: 5 años.	2	\$ 4,872.00
T	O	T	A
			L:
			510
			\$ 347,368.50



SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a que el mobiliario y los equipos relacionados en la cláusula primera, cumplan con la totalidad de las especificaciones descritas en sus proposiciones técnicas y económicas, las cuales se anexan al presente contrato.

TERCERA.- “EL PROVEEDOR”, tomando en cuenta que las líneas eléctricas con las que se cuenta en las diferentes Facultades y Escuelas de “LA UADY”, son de 110 y 220 Volts, deberá (sólo para el caso de equipos) proveer con estas especificaciones los equipos, materia de este contrato.

FORMA DE PAGO

CUARTA.- “EL PROVEEDOR” acepta que el pago por el mobiliario y los equipos, materia del presente contrato, el cual es por la cantidad de \$ **347,368.50 (SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, CINCUENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)**, sea efectuado por “LA UADY”, **veinte** días después de que ésta reciba todas las facturas para su pago, siempre y cuando “EL PROVEEDOR” haya realizado la **entrega total** de dichos mobiliarios y equipos, a entera satisfacción de “LA UADY”.

QUINTA.- “EL PROVEEDOR” entregará, juntamente con el mobiliario y los equipos materia de este contrato, las facturas correspondientes al monto total de los mismos, las cuales deberán reunir los requisitos fiscales, así como contener la descripción detallada de los mencionados mobiliarios y equipos, la marca, el modelo y el tiempo de garantía.

GARANTÍA

SEXTA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a suministrar a “LA UADY”, en el momento de la entrega del mobiliario y de los equipos materia de este contrato, una póliza de garantía en todas sus partes y mano de obra, sin costo adicional alguno, la cual cubrirá fallas, descomposturas o defectos de fabricación, por el término establecido en los formatos de proposiciones técnicas y económicas, a partir de la fecha de instalación de los mismos, comprometiéndose también a dar la garantía en sitio del cliente. La vigencia mínima de dicha garantía será de **CINCO AÑOS**, con excepción de los mobiliarios y equipos de las partidas **10, 58, 70 y 76**, cuya garantía mínima será de **UN AÑO**.

SÉPTIMA.- “EL PROVEEDOR” se compromete (sólo para el caso de equipos) a contar con el personal técnico necesario para su instalación y puesta en operación, así como su oportuna atención en sitio del cliente en caso de fallas o descomposturas de los mismos, en un tiempo de respuesta no mayor de tres días hábiles, comprometiéndose también a proporcionar la capacitación para su manejo si fuere necesario.

OCTAVA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a cambiar el mobiliario y/o equipos materia de este contrato por otro similar, dentro del término de la garantía, cuando a juicio de un experto en la materia, nombrado por la Universidad Autónoma de Yucatán, sea necesaria su sustitución por defectos observados en los mismos, imputables al proveedor, distribuidor y/o fabricante.



PÓLIZA DE FIANZA

NOVENA.- “EL PROVEEDOR” deberá exhibir al momento de la firma de este contrato, **póliza de fianza por el 12% del monto total del mismo, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado**, la cual deberá estar vigente durante el lapso de un año (término mínimo de la garantía), contando a partir de aquel en que “LA UADY” reciba de conformidad los bienes materia del contrato. **Dicha Póliza deberá tener incluida la leyenda comprendida en el anexo IV de las bases de la convocatoria.**

DÉCIMA.- La póliza de fianza estará denominada en la misma moneda que el contrato y sólo podrá cancelarse por escrito y a solicitud de “LA UADY”.

ENTREGA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO

DÉCIMA PRIMERA.- “EL PROVEEDOR” se obliga y compromete a entregar a “LA UADY” el mobiliario y los equipos materia de este contrato, descritos en la cláusula primera del mismo, en un término no mayor de **CUARENTA DÍAS NATURALES**, contados a partir de la fecha de firma del presente contrato y en caso contrario, a pagar a “LA UADY” una **pena convencional del dos al millar diario**, por cada día de retraso, sobre el monto total del mismo, salvo que las causas de incumplimiento no le sean imputables, lo cual deberá acreditar en forma fehaciente a “LA UADY”.

DÉCIMA SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” se obliga y compromete a presentar a “LA UADY”, en el momento de la entrega del mobiliario y de los equipos materia de este contrato, los datos complementarios tales como número de serie y cualesquiera otro elemento que permita la identificación de los mismos, los cuales también deberán constar en las facturas correspondientes.

DÉCIMA TERCERA.- Todos los mobiliarios y los equipos deberán transportarse adecuadamente empacados, de manera que se reduzcan los riesgos de transporte.

LUGAR DE ENTREGA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO

DÉCIMA CUARTA.- Las partes convienen en que la entrega del mobiliario y de los equipos, materia de este contrato, será en las Dependencias de “LA UADY”, que para tal efecto les comunique por escrito el Comité Institucional de Adquisiciones de “LA UADY”, al momento de la firma del mismo.

SEGUROS

DÉCIMA QUINTA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a asegurar contra todo riesgo de transporte, todos y cada uno de los mobiliarios y equipos materia de este contrato.



INSTALACIÓN

DÉCIMA SEXTA.- “EL PROVEEDOR” se obliga y compromete a efectuar la instalación y puesta en operación del mobiliario y de los equipos de referencia, sin cargo alguno para “**LA UADY**”, así como a realizar las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de los mismos, a plena satisfacción de “**LA UADY**”. Esta instalación deberá realizarse en un plazo no mayor de **TRES DÍAS** hábiles, contados a partir de la recepción de los mismos, comprometiéndose “**LA UADY**” a proporcionar las instalaciones necesarias y adecuadas para dichos mobiliarios y equipos.

MANTENIMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE CENTROS DE SERVICIO

DÉCIMA SÉPTIMA.- Para el caso de los equipos, “**EL PROVEEDOR**” se compromete a proporcionar, por separado y sin costo alguno para “**LA UADY**”, una póliza de servicio que contendrá: mantenimiento preventivo (dos veces al año) y correctivo (cuando se requiera) en sitio del cliente. Dicha póliza de servicio deberá tener una vigencia de **UN AÑO**, a partir de la entrega de los equipos. Asimismo, se compromete a señalar las instalaciones con las que cuenta para proporcionar dicho servicio, indicando a “**LA UADY**”, su teléfono, fax y dirección completa.

REFACCIONES

DÉCIMA OCTAVA.- “EL PROVEEDOR” se compromete para el caso de los equipos, a notificar por escrito a “**LA UADY**” tan pronto tenga conocimiento si alguno de dichos equipos será discontinuado, comprometiéndose a surtir las partes y refacciones pertinentes durante cinco años, a partir de la fecha de la entrega de los mismos.

MANUALES DE OPERACIÓN

DÉCIMA NOVENA.- “EL PROVEEDOR” deberá entregar para el caso de los equipos, un juego de catálogos conteniendo toda la información pertinente para el manejo, instalación y operación de los equipos, materia de este contrato, en idioma español o inglés.

CAPACITACIÓN

VIGÉSIMA.- “EL PROVEEDOR” se compromete para el caso de los equipos, a otorgar al personal que “**LA UADY**” designe (tres personas), la capacitación necesaria para el manejo de los mismos. Dicha capacitación será impartida sin cargo alguno para “**LA UADY**”, durante el tiempo que se requiera, por personal debidamente calificado, en las instalaciones que indique “**LA UADY**” y consistirá en demostraciones, asistencia a cursos y literatura necesaria.



RELACIONES LABORALES

VIGÉSIMA PRIMERA.- El personal que participe en cualquier actividad de capacitación que se derive de este contrato, continuará bajo la dirección y dependencia de **“EL PROVEEDOR”** o de la institución con la que tenga establecida su relación laboral, por tal motivo, en ningún caso se considerará a **“LA UADY”** como patrón sustituto.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Transcurridos treinta días sin que **“EL PROVEEDOR”** hubiera dado cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula décima primera de este documento, **“LA UADY”** podrá dar por rescindido el presente contrato y en ese sentido, se hará efectiva la fianza relativa por incumplimiento del contrato señalada en la cláusula novena, esto es independiente de los gastos, daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por el incumplimiento del mismo, igual que todos aquellos otros gastos y honorarios que se generen si fuere necesario el ejercicio de las acciones legales de los Tribunales competentes. La aplicación de la garantía será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. Asimismo, **“LA UADY”** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones graves o de interés general, tales como cuando **“EL PROVEEDOR”** se encuentre en situación de atraso en la entrega de los bienes o servicios, por causas imputables al mismo, respecto al incumplimiento de otro u otros contratos y hayan afectado con ello a **“LA UADY”**.

CANCELACIÓN DE LA FIANZA

VIGÉSIMA TERCERA.- Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de que el mobiliario y los equipos sean entregados, así como debidamente instalados y funcionando a entera satisfacción de **“LA UADY”**, ésta se compromete a expedir a **“EL PROVEEDOR”**, previa solicitud hecha por escrito por el mismo, una carta de conformidad para que sea cancelada la póliza de fianza entregada como garantía de cumplimiento del contrato. Dicha carta de conformidad estará firmada por el Director General de Finanzas de **“LA UADY”**.

ANEXOS

VIGÉSIMA CUARTA.- Se consideran como parte integrante del presente contrato, de conformidad con lo acordado en el acta de la junta de aclaraciones de fecha veinte de abril del año en curso, los anexos siguientes:

- a) Copia certificada del Acta constitutiva de la Sociedad;
- b) Copia certificada del Acta en la que consta el nombramiento del Administrador Único;
- c) Copia certificada del Poder que acredita la personalidad del apoderado general;
- d) Copia de la identificación con fotografía del apoderado general de **“EL PROVEEDOR”**;
- e) Las proposiciones técnicas y económicas presentadas por **“EL PROVEEDOR”**;
- f) Relación de las dependencias donde serán entregados el mobiliario y los equipos objeto de este contrato; y



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

- g) Póliza de Fianza No. 1481561 de fecha 25 de mayo de 2012, expedida por: AFIANZADORA SOFIMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, por la cantidad de: \$ **35,935.00 (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).**

TRIBUNALES COMPETENTES

VIGÉSIMA QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación de este contrato, las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales competentes de esta ciudad de Mérida, Yucatán, México, renunciando expresamente a cualquier fuero que pudiera tener relación con sus domicilios presentes y futuros.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

POR
“LA UADY”

POR
“EL PROVEEDOR”

C.P. AURELIANO MARTÍNEZ CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

SR. JOSÉ LUIS CHAN PECH
APODERADO GENERAL